




LOJIBASE

LOGISTIC BASE

www.lojibase.com

Tır Dorse Ölçüleri

MEGA ASKILI




	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Hacim
Dorse	13,60 m	2,45 m	2,95 m	98 m ³

ASKILI KAMYON RÖMÖRK




	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Hacim
Kamyon	8,10 m	2,45 m	2,95 m	112 m ³
Römork	7,50 m	2,45 m	2,95 m	90 Askı

DÜZ KAPALI KASA




	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Hacim
Dorse	13,60 m	2,45 m	2,70 m	90 m ³

TENTELİ KAMYON RÖMÖRK




	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Hacim
Kamyon	7,80 m	2,45 m	3,00 m	110 m ³
Römork	7,30 m	2,45 m	3,00 m	

DÜZ TENTELİ



	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Hacim
Dorse	13,60 m	2,45 m	2,70 m	90 m ³

MEGA TENTELİ



	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Hacim
Dorse	13,60 m	2,45 m	3,00 m	100 m ³

www.lojibase.com




LOGISTIC BASE

www.lojibase.com

Her tır dorse ölçüleri bakımından farklılıklara sahiptir. Farklı ihtiyaç ve istekler doğrultusunda farklı ölçülerdeki dorseler tercih edilebilir. Bu durum tamamen taşınacak olan yükün; cinsine, boyutuna ve taşınacağı mesafeye bağlıdır. Sık tercih edilen dorse ölçüleri ise aşağıdaki gibidir:

- Mega; uzunluk: 13,60 m – genişlik: 2,48 m – yükseklik: 3,00 m – hacim: 102 m³
- Optima; uzunluk: 13,60 m- genişlik: 2,48 m – yükseklik: 2,70 m- hacim: 91 m³
- Römork; uzunluk: 2×8,00 m – genişlik: 2,45 m – yükseklik: 3,00 m – hacim: 120 m³
- Jumbo; uzunluk: 13,60 m – genişlik: 2,48 m – yükseklik: 2,65/3,00 m – hacim: 98 m³
- Frigo; uzunluk: 13,60 m – genişlik: 2,40 m – yükseklik: 2,60 m – hacim: 98 m³
- Jumbo Açık; uzunluk: 13,60 m – genişlik: 2,48 m
- Lowbed; uzunluk: değişken – genişlik: değişken

STANDART / OPTIMA TENTE Lİ TIR					
	EN	BOY	YÜKSEKLİK		
BOYUTLAR	2.45 m	13.60 m	2.70 m		
HACİM					

MEGA TENTE Lİ TIR					
	EN	BOY	YÜKSEKLİK		
BOYUTLAR	2.45 m	13.60 m	3.00 m		
HACİM					

KAMYON - ROMORK					
	EN	BOY	YÜKSEKLİK		
BOYUTLAR	2.45 m	7.70 / 7.70 m	3.00m / 2.85m		
HACİM	114 m ³				

JUMBO TENTE Lİ TIR					
	EN	BOY	YÜKSEKLİK		
BOYUTLAR	2.45 m	4.00m / 9.60m	2.40m / 3.00 m		
HACİM					



LOGISTIC BASE

www.lojibase.com

Dorse Çeşitleri

- Midilli Dorse: Tekerlekleri kısa ve geniş, hacim olarak da yüksektir. Kısa tekerleri sayesinde diğer dorselere oranla daha ağır yükleri taşıyabilir.
- Tenteli Dorse: Kapalı dorse türleri arasında yer alır. Kuru yüklerin taşımacılığında sıklıkla tercih edilmektedir.
- Liftmaster Dorse: Çatısı ayarlanabildiği için uzun malların taşımacılığında tercih edilmektedir.
- Lowbed Dorse: Yere en yakın dorseler arasında yer alır. Sarsıntı önleme özelliği sayesinde güvenli bir deneyim sunar.
- Pilot Dorse: Standart kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Dingil ve tekerlek sayıları ihtiyaca göre ayarlanabildiği için sık tercih edilir.
- Kılçık Dorse: Şasi tasarımı nedeniyle kılçık adı verilen bu dorse, büyük ve tek parça ürünlerin taşımacılığında kullanılmaktadır.
- Sal Dorse: Her yönden açık olan sal dorseler; keresteden ruloya kadar farklı yüklerin taşımacılığında kullanılır.

TİP	UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	BRUT HACİM	
Mega Trailer	13,60 m	2,50 m	3,00 m	102 m3	
Optima	13,60 m	2,50 m	2,70 m	92 m3	
Kamyon Römork	2 * 8,00 m	2,45 m	3,00 m	120 m3	
Jumbo Kamyon	13,60 m	2,45 m	2,65 m	90 m3	

www.lojibase.com